


eqmulch

ecomulch



www.ecomulch.com.mx

GRUPO
NIVA
Fabricantes



ecomulch

www.ecomulch.com.mx



Comfort para tu caballo

EL PRODUCTO

ECOMULCH en su línea EQMULCH ofrece un producto de caucho reciclado de calidad, respetuoso del medio ambiente, a través de la reutilización de millones de neumáticos reciclados cada año. Su proceso de fabricación innovador combina la solidez ecológica con tecnología de punta.

Personas inmersas en el ámbito ecuestre, están recurriendo al uso de trozos de caucho debido a los beneficios comprobados al caballo y al jinete por igual; ya sea en aplicaciones de interior o al aire libre, es adecuado para todo tipo de clima, durante todo el año, en las arenas, estadios, saltar pistas y senderos.

APLICACIONES

A través de estudios realizados de la dureza de superficies de arena, se encontró que con la adición de caucho la superficie tiene mayor tolerancia que un campo de arena.

La superficie elástica amortigua las pisadas del caballos, no solo bajan los niveles de estrés en los caballos, también ayudan a prevenir lesiones, así como la reducción de a largo plazo de costos.



www.ecomulch.com.mx

BENEFICIOS

- * Reduce significativamente el polvo y el barro.
- * Evita el desgaste de las articulaciones del caballo producidas por el salto.
- * Desalienta la reproducción o atracción de insectos.
- * Reduce el mantenimiento general.
- * Mejora el rendimiento.
- * Ayuda a prolongar la plenitud del caballo.
- * Dura para siempre, no se pudre ni se descompone.
- * Amortigua la caída.
- * Ahorro de agua.
- * No es tóxico.
- * 99.99% libre de metal.
- * No dañan el medio ambiente.

ecomulch

Comfort para tu caballo

RENDIMIENTO

Tipo	Espesor Aproximado	Rendimiento
Chip	Mínimo 2 cm.	1 ton/125 m ²
Mantillo	Mínimo 2 cm.	1 ton/167 m ²
Granulo	Mínimo 2 cm.	1 ton/112 m ²

A diferencia de los productos tradicionales elaborados a partir de neumáticos reciclados, Ecomulch es del 99.99% libre de metal gracias a nuestra innovadora y multi-etapa del proceso que elimina prácticamente todo el alambre de metal usado en la fabricación de neumáticos.

Dependiendo de la superficie en donde se vaya a aplicar.

TIPOS DE MULCH



Granulo



Mantillo



Chip

Antes



Después



Islas Aleutianas #148
Col. Loma Linda
Tel: (442) 223 36 06
01 800 8377101
ventas@ecomulch.com.mx
www.ecumulch.com.mx





COTIZADOR

Precios	
1 a 4 Ton	\$ 6500
5 a 9 Ton	\$ 5500
>10 Ton	\$ 4500

Densidad	
Chip	0.402 Ton
Chip ligero	0.385 Ton
Granulo	0.453 Ton
Mantillo	0.297 Ton

No. Toneladas = Área m² X fondo mts. X Densidad

Superficie plana	Modelo	Ancho mts	Largo mts	Área m2	Fondo mts.

Densidad	Necesidad toneladas	Precio	Importe M.N

Superficie circular	Modelo	Ancho mts	Largo mts	Área m2	Fondo cms

Densidad	Necesidad toneladas	Precio	Importe M.N

Subtotal 2	\$	
Iva 16%	\$	
Total	\$	

- * Precios sin I.V.A. en moneda nacional más flete
- *Tiempo de entrega normal: 10 a 15 días hábiles.
- * El envío es por su cuenta y según instrucciones del cliente.
- * Vigencia de Cotización 30 Días.

EJEMPLO:

Datos

Pista: 40 x 60 m

Modelo: Chip

Espesor 0.02 m. (2 cm)

$$\text{Área} = 40 \times 60 = 2400 \text{ m}^2$$

$$\text{No. Toneladas} = 2400 \times 0.02 \times 0.402 = 19.296 \text{ Ton.}$$